

同意公示
16/3

永靖县卫生和计划生育局综合监督执法局便函

永靖县卫计局综合监督执法局

关于对2023年第一季度全县集中式供水单位水质监测结果的公示

序号	供水方式	供水单位	样品名称	检测项目	检测机构	受理时间
1	集中式供水	9家	出厂水、末梢水	39项	甘肃国信润达分析测试中心	2023年3月16日

一、公示期：2023年3月16日起（10个工作日）。

二、公示期间联系电话：0930-5921021。

三、通讯地址：永靖县刘家峡镇中环路24号。

附件：

永靖县2023年第一季度集中式供水单位水质监测结果公示

永靖县卫计局综合监督执法局

2023年3月16日



【公示】永靖县 2023 年第一季度全县集中式供水单位

水质监测结果公示

根据《中华人民共和国传染病防治法》、《生活饮用水卫生监督管理办法》以及《永靖县生活饮用水卫生监督管理办法》的规定，永靖县卫生和计划生育局综合监督执法局对全县各集中式供水单位水质监测结果公示如下：

集中式供水单位：永靖县刘家峡畅源供水有限公司

监测机构：甘肃国信润达分析测试中心

监测时间：2023.03.01

末梢水监测点：永靖县卫计局综合监督执法局二楼水房、永靖县军胜饭店、古城新区太极南路多益惠超市，监测项目 39 项（色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、阴离子合成洗涤剂、甲醛、挥发酚类、氯酸盐、亚氯酸盐、六价铬、氰化物、氟化物、硝酸盐、溴酸盐、三氯甲烷、四氯化碳、砷、镉、铅、汞、硒、铝、铁、锰、铜、锌、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、游离氯、总 a 放射性、总 B 放射性），其检测结果均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006 的规定。

出厂水监测点：水厂出水口，监测项目 39 项（色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、阴离子合成洗涤剂、甲醛、挥发酚类、氯酸盐、溴酸盐、亚氯酸盐、六价铬、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、四氯化碳、砷、镉、铅、汞、硒、铝、铁、锰、铜、锌、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、游离氯、总 a 放射性、总 B 放射性），其检测结果均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006 的规定。

集中式供水单位：永靖县刘家峡畅源供水有限公司盐化水厂

监测机构：甘肃国信润达分析测试中心

监测时间：2023.02.28

末梢水监测点：盐锅峡镇欣荣餐饮管理有限公司水房水龙头，监测项目 39 项（色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、阴离子合成洗涤剂、甲醛、挥发酚类、氯酸盐、亚氯酸盐、六价铬、氰化物、氟化物、硝酸盐、溴酸盐、三氯甲烷、四氯化碳、砷、镉、铅、汞、硒、铝、铁、锰、铜、锌、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、游离氯、总 a 放射性、总 B 放射性），其检测结果均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006 的规定。

出厂水监测点：水厂出水口，监测项目 39 项（色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、阴离子合成洗涤剂、甲醛、挥发酚类、氯酸盐、溴酸盐、亚氯酸盐、六价铬、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、四氯化碳、砷、镉、铅、汞、硒、铝、铁、锰、铜、锌、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、游离氯、总 a 放射性、总 B 放射性），其检测结果均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006 的规定。

集中式供水单位：永靖县三塬区域农村饮水安全管理站

监测机构：甘肃国信润达分析测试中心

监测时间：2023.02.28

末梢水监测点：三塬镇两合村四组 209 号、三塬镇下塬村村委会、岷塬镇马路塬村村委会，监测项目 39 项（色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、阴离子合成洗涤剂、甲醛、挥发酚类、氯酸盐、亚氯酸盐、六价铬、氰化物、氟化物、硝酸盐、溴酸盐、三氯甲烷、四氯化碳、砷、镉、铅、汞、硒、铝、铁、锰、铜、锌、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、游离氯、总 a 放射性、总 B 放射性），其检测结果均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006 的规定。

出厂水监测点：水厂出水口，监测项目 39 项（色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、阴离子合成洗涤剂、甲醛、挥发酚类、氯酸盐、溴酸盐、亚氯酸盐、六价铬、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、四氯化碳、砷、镉、铅、汞、硒、铝、铁、锰、铜、锌、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、游离氯、总 a 放射性、总 B 放射性），其检测结果均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006 的规定。

集中式供水单位：永靖县盐锅峡区域农村饮水安全管理站

监测机构：甘肃国信润达分析测试中心

监测时间：2023.02.28

末梢水监测点：盐锅峡镇朱王村 96 号住户、盐锅峡镇陈家村宏运超市、盐锅峡镇盐集村 402 号，监测项目 39 项（色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、阴离子合成洗涤剂、甲醛、挥发酚类、氯酸盐、亚氯酸盐、六价铬、氰化物、氟化物、硝酸盐、溴酸盐、三氯甲烷、四氯化碳、砷、镉、铅、汞、硒、铝、铁、锰、铜、锌、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、游离氯、总 a 放射性、总 B 放射性），其检测结果均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006 的规定。

出厂水监测点：水厂出水口，监测项目 39 项（色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、阴离子合成洗涤剂、甲醛、挥发酚类、氯酸盐、溴酸盐、亚氯酸盐、六价铬、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、四氯化碳、砷、镉、铅、汞、硒、铝、铁、锰、铜、锌、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、游离氯、总 a 放射性、总 B 放射性），其检测结果均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006 的规定。

集中式供水单位：永靖县东山区域农村饮水安全管理站

监测机构：甘肃国信润达分析测试中心

监测时间：2023.03.01

末梢水监测点：三条岷乡红岷子村、徐顶乡徐家沟村, 监测项目 39 项（色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、阴离子合成洗涤剂、甲醛、挥发酚类、氯酸盐、亚氯酸盐、六价铬、氰化物、氟化物、硝酸盐、溴酸盐、三氯甲烷、四氯化碳、砷、镉、铅、汞、硒、铝、铁、锰、铜、锌、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、二氧化氯、总 a 放射性、总 B 放射性），其检测结果均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006 的规定。

出厂水监测点：水厂出水口，监测项目 39 项（色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、阴离子合成洗涤剂、甲醛、挥发酚类、氯酸盐、溴酸盐、亚氯酸盐、六价铬、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、四氯化碳、砷、镉、铅、汞、硒、铝、铁、锰、铜、锌、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、二氧化氯、总 a 放射性、总 B 放射性），其检测结果均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006 的规定。

集中式供水单位：永靖县西山区域农村饮水安全管理站

监测机构：甘肃国信润达分析测试中心

监测时间：2023.02.28

末梢水监测点：王台镇王台街道尕八坊杂货铺、红泉镇董山村大泉社 15 号, 监测项目 39 项（色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、阴离子合成洗涤剂、甲醛、挥发酚类、氯酸盐、亚氯酸盐、六价铬、氰化物、氟化物、硝酸盐、溴酸盐、三氯甲烷、四氯化碳、砷、镉、铅、汞、硒、铝、铁、锰、铜、锌、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、二氧化氯、总 a 放射性、总 B 放射性），其检测结果均符合《生活饮用水卫生标准》

GB5749-2006 的规定。

出厂水监测点：水厂出水口，监测项目 39 项（色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、阴离子合成洗涤剂、甲醛、挥发酚类、氯酸盐、溴酸盐、亚氯酸盐、六价铬、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、四氯化碳、砷、镉、铅、汞、硒、铝、铁、锰、铜、锌、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、二氧化氯、总 a 放射性、总 B 放射性），其检测结果均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006 的规定。

集中式供水单位：永靖县小岭区域农村饮水安全管理站

监测机构：甘肃国信润达分析测试中心

监测时间：2023.02.28

末梢水监测点：小岭乡垛坪村 017 号农户、川城镇上王村村委会，监测项目 39 项（色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、阴离子合成洗涤剂、甲醛、挥发酚类、氯酸盐、亚氯酸盐、六价铬、氰化物、氟化物、硝酸盐、溴酸盐、三氯甲烷、四氯化碳、砷、镉、铅、汞、硒、铝、铁、锰、铜、锌、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、二氧化氯、总 a 放射性、总 B 放射性），其检测结果均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006 的规定。

出厂水监测点：水厂出水口，监测项目 39 项（色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、阴离子合成洗涤剂、甲醛、挥发酚类、氯酸盐、溴酸盐、亚氯酸盐、六价铬、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、四氯化碳、砷、镉、铅、汞、硒、铝、铁、锰、铜、锌、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、二氧化氯、总 a 放射性、总 B 放射性），其检测结果均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006 的规定。

集中式供水单位：甘肃刘化集团水厂

监测机构：甘肃国信润达分析测试中心

监测时间：2023.02.28

末梢水监测点：化工路18号1-114岁丝缘理发店, 监测项目39项（色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、阴离子合成洗涤剂、甲醛、挥发酚类、氯酸盐、亚氯酸盐、六价铬、氰化物、氟化物、硝酸盐、溴酸盐、三氯甲烷、四氯化碳、砷、镉、铅、汞、硒、铝、铁、锰、铜、锌、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、游离氯、总a放射性、总B放射性），其检测结果均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006的规定。

出厂水监测点：水厂出水口, 监测项目39项（色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、阴离子合成洗涤剂、甲醛、挥发酚类、氯酸盐、溴酸盐、亚氯酸盐、六价铬、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、四氯化碳、砷、镉、铅、汞、硒、铝、铁、锰、铜、锌、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、游离氯、总a放射性、总B放射性），其检测结果均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006的规定。

集中式供水单位：甘肃盐锅峡发电有限公司盐站水净化站

监测机构：甘肃国信润达分析测试中心

监测时间：2023.02.28

末梢水监测点：盐电厂门卫水龙头, 监测项目39项（色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、阴离子合成洗涤剂、甲醛、挥发酚类、氯酸盐、亚氯酸盐、六价铬、氰化物、氟化物、硝酸盐、溴酸盐、三氯甲烷、四氯化碳、砷、镉、铅、汞、硒、铝、铁、锰、铜、锌、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、二氧化氯、总a放射性、总B放射性），其检测结果均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006的规定。

出厂水监测点：水厂出水口，监测项目 39 项（色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、阴离子合成洗涤剂、甲醛、挥发酚类、氯酸盐、溴酸盐、亚氯酸盐、六价铬、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、四氯化碳、砷、镉、铅、汞、硒、铝、铁、锰、铜、锌、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、二氧化氯、总 a 放射性、总 B 放射性），其检测结果均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006 的规定。

永靖县卫生和计划生育局综合监督执法局



2023年3月16日